



- Chladicí skříně plné dveře • Chladicí komory na odpad • Chladicí skříně prosklené dveře
- Chladicí vany na nápoje • Vinotéky

CHLADICÍ SKŘÍNĚ VINOTÉKY

NORDline | SD 1380

Chladicí skřín – plné dveře

- ventilované chlazení
- digitální ukazatel teploty
- automatické odtávání
- zabudovaný zámek
- 5 výškově nastavitelných roštů
- chladivo R 134a
- snadno vyměnitelné těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz



Ventilované
chlazení



Zámek



Provozní
teplota

SD 1380	
Čistý objem (l)	345
Příkon (W)	350
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	155,5 x 50,5 x 46
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	184 x 59,5 x 64
Cena*	13 690 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



SD 1380



Chladí i při +32 °C

Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +32 °C.

VESTFROST | CVKS 670

Chladicí skřín – plné dveře

- statické chlazení, termostat
- dvoudveřová s neodděleným vnitřním prostorem
- automatické odtávání
- osvětlení chladicího prostoru
- 5 roštů, zadní kolečka
- chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz



Zámek



Provozní
teplota

CVKS 670	
Čistý objem (l)	338
Příkon (W)	125
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	185 x 60 x 60
Cena*	15 583 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



CVKS 670

VESTFROST | CFKS

Chladicí skřín – plné dveře

- ventilované chlazení
- **model CFKS 470** – dvoudveřová s neodděleným vnitřním prostorem
- **model CFKS 471** – jednodveřová, zámek
- **model CFKS 471 nerez** – jednodveřová, dveře INOX, boky šedé, digitální ukazatel teploty na horní liště dveří, zámek
- termostat, automatické odtávání, 5 roštů
- osvětlení chladicího prostoru, zadní kolečka
- chladivo R 134a, napětí 230 V / 50 Hz



Ventilované
chlazení



Osvětlení

	CFKS 470	CFKS 471	CFKS 471 nerez
Čistý objem (l)	331	333	333
Příkon (W)	300	300	300
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	185 x 60 x 60	185 x 60 x 60	185 x 60 x 60
Cena*	18 583 Kč	17 708 Kč	19 642 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Provozní
teplota

CFKS 470



Zámek

CFKS 471



Provozní
teplota

INOX

Provedení
nerez

CFKS 471 nerez



Provozní
teplota

NORDline | UR

Chladicí skříně – plné dveře

- **model UR** – provedení bílé
- **model UR S** – provedení nerezové opláštění
- **model UR 600** – vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- ventilované chlazení, digitální termostat
- automatické odtávání
- výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek
- chladivo R 134a, napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- uzamykatelné boxy
- nerezová tyč s háky



Chladí i při +32 °C

Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +32 °C.



Ventilované chlazení



Zámek

INOX

Provedení
nerez



Provozní
teplota



UR 600 S



Ventilované chlazení



Zámek



UR 600



Ventilované chlazení



Zámek

INOX

Provedení
nerez



UR 200 S



Ventilované chlazení



Zámek

INOX

Provedení
nerez



UR 400 S



Ventilované chlazení



Zámek



UR 400



Ventilované chlazení



Zámek



UR 200

1

Nejprodávanejší
VÝROBEK

	UR 200	UR 200 S	UR 400	UR 400 S	UR 600	UR 600 S
Čistý objem (l)	130	130	340	340	570	570
Příkon (W)	150	150	185	185	200	200
Počet polic	2	2	4	4	4	4
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	62 x 51 x 48,5	62 x 51 x 48,5	162 x 50,6 x 48,5	162 x 50,6 x 48,5	166 x 65 x 58	166 x 65 x 58
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	84,5 x 60 x 60	84,5 x 60 x 60	185 x 60 x 60	185 x 60 x 60	189 x 77 x 69,5	189 x 77 x 69,5
Cena*	9 890 Kč	10 890 Kč	15 790 Kč	17 190 Kč	19 990 Kč	21 890 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Do modelu UR 600 lze vložit přepravku – vnitřní prostor je přizpůsoben rozměrům GN 2/1

POLAIR | CM

Chladicí skříně – plné dveře

- provedení bílé, ventilované chlazení
- digitální termostat, osvětlení
- automatické odtávání
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 (kromě modelu CM 110)
- uzamykatelné dveře, izolace 40 mm
- nastavitelné nožky, chladivo R 134a
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění



Ventilované chlazení



Zámek



Provozní teplota



CM 107-S



Ventilované chlazení



Zámek



Provozní teplota



CM 114-S

Na objednávku:



- nerezová tyč s háky

**Chladí i při +43 °C**

Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +43 °C.

	CM 107	CM 110	CM 114
Čistý objem (l)	700	1000	1400
Rozměr polic (mm)	650 x 530	500 x 530	650 x 530
Počet polic	4	8	8
Nosnost police (kg)	40	40	40
Příkon (W)	360	560	620
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	150 x 61 x 75	150 x 131,6 x 52	150 x 131,6 x 75
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	203 x 70 x 85,4	203 x 140 x 62	203 x 140 x 88,4
Cena*	22 490 Kč	31 990 Kč	33 990 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

**NORDline | TN**

Chladicí skříně – plné dveře


- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304
- ventilované chlazení
- digitální termostat, zámek
- automatické odtávání
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- samozavírací dveře (do 90°)
- vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm
- nastavitelné nerezové nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- chladivo R 404a, napětí 230 V / 50 Hz



Ventilované chlazení



Provedení NEREZ



Provozní teplota




TN 700



Ventilované chlazení



Provedení NEREZ



Provozní teplota



TN 1400

	TN 700	TN 1400
Čistý objem (l)	600	1320
Příkon (W)	535	735
Počet roštů	3	6
Počet dveří	1	2
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	151 x 59 x 67	151 x 130 x 67
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	205 x 71 x 80	205 x 144 x 80
Cena*	30 790 Kč	47 090 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

**Chladí i při +43 °C**

Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +43 °C.

JUKA® | JK 79

Chladicí komora na odpad

- celonerezové provedení
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- chladivo R 404a
- digitální termostat
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- horní víko pro vhazování odpadu
- boční dveře pro vložení nádoby na odpad

INOX

Provedení
nerez



Ventilované
chlazení



Automatické
odpařování
a odtávání

+8 °C
+6 °C


Provozní
teplota



JK 79-017



**Efektivní řešení skladování
vašeho odpadu**



	JK 79-017	JK 79-027
Počet zásobníků	1	2
Počet víko / dveře	1 / 1	2 / 2
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	99 x 85 x 111,5	166 x 85 x 111,5
Cena*	34 490 Kč	42 690 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

TEFCOLD® | BC

Chladicí skříně – prosklené dveře

- model BC 145 WF – ventilované chlazení
- modely BC 145, BC 85 – statické chlazení
- manuální termostat v zadní části, osvětlení
- digitální ukazatel teploty
- automatické odtávání
- 3 výškově nastavitelné roštové police
- oblé prosklené dveře, zabudovaný zámek
- integrované madlo, zadní kolečka
- chladivo R 134a, napětí 230 V / 50 Hz



Osvětlení

+10 °C
+2 °CProvozní
teplota

BC 85

Ventilované
chlazení

Osvětlení



BC 145 WF

	BC 85	BC 145	BC 145 WF
Čistý objem (l)	85	105	105
Příkon (W)	75	122	122
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	77,5 x 50,3 x 56	85 x 50,6 x 56,5	85 x 50,6 x 56,5
Cena*	8 190 Kč	8 690 Kč	9 990 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

NORDline | RD

Chladicí skříně – prosklené dveře

- statické chlazení, osvětlení
- manuální termostat
- automatické odtávání
- integrované madlo
- možnost přehození otevírání dveří
- roštové police
- nastavitelné nožky
- chladivo R 600a, napětí 230 V / 50 Hz

Automatické
odtávání

Osvětlení



RD 130LG

Automatické
odtávání

Osvětlení



RD 215LG

	RD 130LG	RD 215LG
Čistý objem (l)	130	215
Příkon (W)	100	130
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	85 x 55 x 57	124 x 55 x 57
Cena*	5 843 Kč	6 992 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

NORDline | UD 380 AL

Chladicí skříně – prosklené dveře

- ventilované chlazení, digitální termostat
- automatické odtávání, světelná nastávka
- zámek, osvětlení chladicího prostoru
- 4 roštové police, zadní kolečka
- nelze přehodit otevírání dveří
- rám dveří ALU provedení
- chladivo R 134a, napětí 230 V / 50 Hz

Ventilované
chlazení

Zámek



Osvětlení

+10 °C
+2 °CProvozní
teplota

UD 380 AL

	UD 380 AL
Čistý objem (l)	352
Příkon (W)	205
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	133 x 52,5 x 48
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	196 x 62 x 60
Cena*	12 983 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

1

Nejprodávanější
VÝROBEK

NORDline | UR

Chladicí skříně – prosklené dveře

- **model UR GS** – provedení nerez, prosklené
- **model UR G** – provedení bílé, prosklené
- **model UR 600** – vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- osvětlení chladicího prostoru
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- zabudovaný zámek
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz



Chladí i při +32 °C

Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +32 °C.



Ventilované
chlazení



Osvětlení



Zámek

INOX

Provedení
nerez

+8 °C
0 °C

Provozní
teplota



UR 600 GS



Ventilované
chlazení



Osvětlení



Zámek



UR 600 G



Ventilované
chlazení



Osvětlení



Zámek

INOX

Provedení
nerez



UR 200 GS



Ventilované
chlazení



Osvětlení



Zámek

INOX

Provedení
nerez



UR 400 GS



Ventilované
chlazení



Osvětlení



Zámek



UR 400 G



Ventilované
chlazení



Osvětlení



Zámek



UR 200 G

	UR 200 G	UR 200 GS	UR 400 G	UR 400 GS	UR 600 G	UR 600 GS
Čistý objem (l)	130	130	340	340	570	570
Počet polic	2	2	4	4	4	4
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	62 x 51 x 48,5	62 x 51 x 48,5	162 x 50,6 x 48,5	162 x 50,6 x 48,5	166 x 65 x 58	166 x 65 x 58
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	185 x 60 x 60	185 x 60 x 60	189 x 77 x 69,5	189 x 77 x 69,5
Cena*	10 790 Kč	11 390 Kč	17 990 Kč	18 890 Kč	22 690 Kč	23 990 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Do modelu UR 600 lze vložit přepravku – vnitřní prostor je přizpůsoben rozměrům GN 2/1.

VESTFROST | FKG 370

Chladicí skřín – prosklené dveře

- dvoudveřová s neodděleným vnitřním prostorem
- ventilované chlazení
- termostat, zámek
- automatické odtávání
- osvětlení chladicího prostoru
- roštové police, zadní kolečka
- chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz



Na objednávku:

- reklamní potisk



FKG 370



Vysoká kvalita Vestfrost

Vysokou kvalitu výrobků VESTFROST zaručuje severská důkladnost provedení a použití kvalitních vstupních materiálů.

FKG 370	
Čistý objem (l)	347
Příkon (W)	350
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	158 x 49 x 43,7
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	185 x 60 x 60
Cena*	21 767 Kč

* Cena je doporučena a je uvedena bez DPH.

VESTFROST | FKG

Chladicí skřín – prosklené dveře

- **model FKG 371** – jednodveřová
- **model FKG 311** – jednodveřová
- **model FKG 410** – světelná nástavba
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- zámek, termostat
- osvětlení chladicího prostoru
- roštové police, chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz
- zadní kolečka



Na objednávku:

- reklamní potisk



Chladí i při +32 °C

Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +32 °C.



FKG 311




FKG 371



FKG 410

	FKG 311	FKG 371	FKG 410
Čistý objem (l)	281	351	351
Příkon (W)	250	350	320
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	128 x 49 x 43,7	158 x 49 x 43,7	158 x 49 x 43,7
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	155 x 60 x 60	185 x 60 x 60	200 x 60 x 60
Cena*	18 350 Kč	20 700 Kč	21 808 Kč

* Cena je doporučena a je uvedena bez DPH.




NORDline | FS

Chladicí skříně – prosklené dveře

- **model FS 2380** – dvoudveřová s neodděleným vnitřním prostorem
- **model FS 1380** – jednodveřová
- osvětlení chladicího prostoru
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- termostat
- zámek
- roštové police
- zadní kolečka
- chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz



FS 1380



FS 2380

	FS 1380	FS 2380
Čistý objem (l)	345	345
Příkon (W)	350	350
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	155,5 x 45 x 51	155,5 x 45 x 51
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	184 x 60 x 60	184 x 60 x 60
Cena*	13 690 Kč	15 690 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.


Chladí i při +30 °C

Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +30 °C.

POLAIR | DM

Chladicí skříně – prosklené dveře

- **model SD** – posuvné dveře
- **model DM 107, DM 114** – vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- provedení bílé, ventilované chlazení
- osvětlení vnitřního prostoru
- digitální termostat, automatické odtávání
- izolace 40 mm, nastavitelné nožky
- chladivo R 134a, napětí 230 V / 50 Hz
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění



DM 110SD, 114SD



DM 107




DM 110, 114

Na objednávku:


- reklamní potisk, zámek na klíč
- zámek na dálkové ovládání
- nerezová tyč s háky

	DM 107	DM 110	DM 114
Čistý objem (l)	700	1000	1400
Rozměr polic (mm)	650 x 530	455 x 595	650 x 530
Počet polic	4	8	8
Nosnost police (kg)	40	40	40
Příkon (W)	500	580	720
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	150 x 61 x 75	150 x 131,6 x 52	150 x 131,6 x 75
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	203 x 70 x 85,4	203 x 140 x 62	203 x 140 x 85,4
Cena*	25 690 Kč	33 290 Kč	37 290 Kč
Cena* model SD	–	37 990 Kč	39 790 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



DM 110 / DM 114



DM 110SD / DM 114SD

NORDline | USS 374 DTKLY

Chladicí skříně – prosklené dveře

- ventilované chlazení
- termostat
- automatické odtávání
- osvětlení chladicího prostoru
- roštové police
- chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz
- zámek
- světelná nastavba
- nelze zaměnit otevírání dveří



Chladí i při +32 °C

Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +32 °C.



Ventilované
chlazení



Zámek



Automatické
odtávání

+10 °C
+1 °C

Provozní
teplota



USS 374 DTKLY

USS 374 DTKLY	
Čistý objem (l)	345
Příkon (W)	370
Vnitřní rozměry V x Š x H (cm)	155,5 x 50,5 x 46,2
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	198 x 59,5 x 64
Cena*	13 790 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

VESTFROST | FKG

Chladicí vana na nápoje

- termostat
- digitální ukazatel teploty
- kontrolka zapnutí do elektrické sítě
- zámek
- kolečka
- chladivo R 600a
- napětí 230 V / 50 Hz



Zámek



Kolečka

+12 °C
+4 °C

Provozní
teplota



Vysoká kvalita Vestfrost

Vysokou kvalitu výrobků VESTFROST zaručuje severská důkladnost provedení a použití kvalitních vstupních materiálů.



FKG 274



FKG 404

	FKG 274	FKG 404
Čistý objem (l)	210	307
Příkon (W)	170	260
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	91 x 92 x 60	91 x 126 x 60
Cena*	14 150 Kč	16 050 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

VESTFROST | W 185

Vinotéka

- provedení SILVER a BLACK
- ventilované chlazení, digitální termostat
- nastavitelná rozdílná teplota v horní a dolní části
- automatické odtávání, osvětlení vnitřního prostoru
- kovářské sklo dveří, dřevěné rošty, zámek
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- čistící uhlíkový filtr, zadní kolečka
- chladivo R 600a, napětí 230 V / 50 Hz

W 185	
Čistý objem (l)	365
Příkon (W)	170
Počet polic	6
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	185 x 60 x 60
Cena*	26 658 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Ventilované
chlazení



Zámek




Osvětlení



W 185



197 lahví
0,75 l



+22 °C
+5 °C

Provozní
teplota



Ukladňování vína

Vinotéka slouží k správnému
uskladňování kvalitního vína.

VESTFROST | W 155

Vinotéka

- provedení SILVER a BLACK
- ventilované chlazení, digitální termostat
- nastavitelná rozdílná teplota v horní a dolní části
- automatické odtávání, osvětlení vnitřního prostoru
- kovářské sklo dveří, čistící uhlíkový filtr, zámek
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- dřevěné rošty, zadní kolečka
- chladivo R 600a, napětí 230 V / 50 Hz

W 155	
Čistý objem (l)	295
Příkon (W)	170
Počet polic	4
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	155 x 60 x 60
Cena*	24 950 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Ventilované
chlazení




Zámek




Osvětlení



W 155




146 lahví
0,75 l



+22 °C
+5 °C

Provozní
teplota



VESTFROST | VKG 570

Vinotéka

- provedení SILVER a BLACK
- statické chlazení
- dvoudveřová s neodděleným vnitřním prostorem
- termostat, osvětlení vnitřního prostoru
- automatické odtávání
- kovářské sklo ve dveřích
- 5 dřevěných roštů, zadní kolečka
- chladivo R 600a

VKG 570	
Čistý objem (l)	355
Příkon (W)	190
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	185 x 60 x 60
Cena*	20 433 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Osvětlení



106 lahví
0,75 l




+16 °C
+6 °C

Provozní
teplota



VKG 570



NORDline | RD 130W

Vinotéka

- statické chlazení
- 4 rošty + koš
- osvětlení vnitřního prostoru
- automatické odtávání
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- chladivo R 600
- napětí 230 V / 50 Hz



34 lahví
0,75 l

+18 °C
+7 °C

Provozní
teplota



Osvětlení



RD 130W

Chladí i při +32 °C

Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +32 °C.

RD 130W	
Čistý objem (l)	130
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	86 x 55 x 57
Cena*	5 909 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

VESTFROST | W

Vinotéky

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- nastavitelná rozdílná teplota v horní a dolní části
- nastavitelná rozdílná teplota v levé a pravé části (pouze model W 38)
- automatické odtávání
- osvětlení vnitřního prostoru
- kroužkové sklo dveří
- boky černé
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka
- chladivo R 600
- napětí 230 V / 50 Hz



38 lahví
0,75 l



Ventilované
chlazení



Osvětlení

+18 °C
+5 °C

Provozní
teplota**



32 lahví
0,75 l



Ventilované
chlazení



Osvětlení

+18 °C
+5 °C

Provozní
teplota**



W 38



W 32

	W32	W38	W45
Čistý objem (l)	106	140	145
**Teplota dolní části (°C)	+10 až +18	+5 až +18	+10 až +18
**Teplota horní části (°C)	+5 až +10	+5 až +18	+5 až +10
Příkon (W)	100	110	110
Počet polic	5	5+5	5
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	83 x 49,3 x 59	89 x 60 x 57,3	89 x 60 x 57,3
Cena*	10 942 Kč	14 733 Kč	14 267 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH. ** U modelu W38 v levé a pravé části.

Chladí i při +32 °C

Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +32 °C.

