



- Chladicí vitríny • Teplé vitríny • Chladicí vitríny
obslužné a pultové • Chladicí vitríny cukrářské
- Distributory zmrzliny • Chladicí vitríny přístěnné

PRODEJNÍ VITRÍNY

NORDline | RT 78L

Chladicí vitrina

- 2 x oblé prosklené dveře
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- chladivo R 600a
- digitální termostat
- automatické odtávání
- všechna skla dvojitá
- osvětlení vitríny LED
- 2 x zámek
- 3 nastavitelné police
- stříbrná barva



RT 78L-2R	
Objem (l)	86
Příkon (W)	164
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	98 x 43 x 43
Cena*	11 190 Kč


* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Moderní design,
příznivá cena



RT 78L



Schéma

NORDline | RT 235

Chladicí vitrina




- přední oblé prosklené dveře
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- chladivo R 600a
- digitální termostat
- automatické odtávání
- všechna skla dvojitá
- osvětlení vitríny LED
- 4 nastavitelné police
- stříbrné provedení
- napětí 230 V / 50 Hz

RT 235	
Objem (l)	235
Příkon (W)	210
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	169 x 52 x 49
Cena*	19 390 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



RT 235



NORDline | RTC 72L

Chladicí vitrina cukrářská pultová

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- chladivo R 600a
- digitální termostat
- automatické odtávání
- všechna skla dvojitá
- osvětlení vitríny LED
- 4 otočné police ø 31,5 cm
- černé provedení
- napětí 230 V / 50 Hz





Stylová vitrina

Moderní design do každého interiéru.



RTC 72L



Schéma

	RTC 72L
Objem (l)	72
Příkon (W)	164
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	98,3 x 45 x 45
Cena*	15 290 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

NORDline | GN TN

Chladicí nástavby na GN 1/4


- celonerezové provedení s prosklenou nástavbou
- digitální ovládání
- automatické odtávání
- GN nejsou součástí




GN 1200 TN

INOX

Provedení nerez



GN 1500 TN



GN 1800 TN



Vhodná pro pizzerie, rychlá občerstvení

	GN 1200 TN	GN 1500 TN	GN 1800 TN
Počet gastro nádob GN 1/4	5	7	9
Příkon (W)	150	150	150
Napětí (V)	230	230	230
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	120 x 33,5 x 43,5	150 x 33,5 x 43,5	180 x 33,5 x 43,5
Cena*	12 690 Kč	14 690 Kč	17 190 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH. V prodeji od května 2014.

NORDline | RTW

Chladicí vitrina pultová


- ventilované chlazení, vestavěný agregát
- digitální termostat, přední oblé sklo
- prosklené boky, 2 nastavitelné police
- automatické odtávání, nerez opláštění
- všechna skla dvojitá, zadní posuvné dveře
- osvětlení vitríny LED
- napětí 230 V / 50 Hz, chladivo R 600a



RTW-120

Chlazená
verzeVentilované
chlazení+12 °C
+4 °CProvozní
teplota

RTW-160



Schéma

	RTW 120	RTW 160
Objem (l)	120	160
Příkon (W)	160	160
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	68,6 x 69,6 x 56,8	68,6 x 87,4 x 56,8
Cena*	14 590 Kč	16 290 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

NORDline | RTR

Teplá vitrina pultová


- termostat, osvětlení vitríny LED
- zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastrónádoby
- přední sklo oblé, zadní posuvné dveře
- 3 nerezové nastavitelné police
- prosklené boky
- opláštění nerez, napětí 230 V / 50 Hz



RTR-160

Teplá
verzeLED
osvětlení+90 °C
+30 °CProvozní
teplota

RTR-120



Schéma

	RTR 120	RTR 160
Objem (l)	120	160
Příkon (W)	1100	1500
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	67 x 67,8 x 56,8	67 x 85,6 x 56,8
Cena*	11 190 Kč	12 790 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- chladivo R 404a
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč u výparníku
- osvětlení vitríny
+ podsvícené čelní bríško
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- odkládací deska žula-granit
- zadní plexi krytí
- chladicí výkon 250 W / 1 bm
- odpařovací teplota -25 °C
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 30)
- zásuvka 230 V / 50 Hz
- napětí 230 V / 50 Hz


**+8 °C
+2 °C**
Provozní
teplota

Osvětlení

Automatické
odtávání

Perforované přední bríško

Spolehlivost, nízká cena,
vysoká užitná hodnota**Na objednávku:**


- verze na ryby, skleněná police
- dělicí přepážka, police na tašky
- nerezová odkládací deska
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- ventilátory do úložného prostoru
- spojování do sestav, osvětlení LED nebo na maso
- perforované přední bríško
- jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)




Nerezová kaskáda




Police na tašky




Skleněná police

Roh 90° chlazený
uzavřenýRoh 90° chlazený
otevřený ventilovanýNeutrální pult s laminátovou
policí a výsuvným šuplíkem


Verze na ryby




Uzavřený roh 90°



Otevřený roh 90°



Pult



Bokorys

Rohy	otevřený	uzavřený
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	125 x 113 x 110	125 x 136 x 110
Cena*	41 590 Kč	41 590 Kč

Pulty	110/110	běžný m
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	95 x 110 x 110	95 x 100 x 110
Cena*	14 090 Kč	14 090 Kč

EUROPA	110/110	130/110	160/110	190/110	210/110	250/110	280/110	310/110
Výstavní plocha (m²)	0,8	1,0	1,1	1,4	1,5	1,9	2,1	2,3
Příkon (W)	400	400	500	600	600	650	800	800
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	125 x 108 x 110	125 x 128 x 110	125 x 158 x 110	125 x 188 x 110	125 x 208 x 110	125 x 248 x 110	125 x 278 x 110	125 x 308 x 110
Cena*	36 890 Kč	38 690 Kč	42 490 Kč	47 390 Kč	51 490 Kč	57 390 Kč	61 390 Kč	64 890 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

- **model MODENA G** – statické chlazení
chladicí výkon 350 W / 1 bm
odpařovací teplota -25 °C
- **model MODENA W** – ventilované chlazení
chladicí výkon 400 W / 1 bm
odpařovací teplota -10 °C
- automatické odtávání, zadní plexi krytí
- odtávací tyč u výparníku
- nerezová výstavní plocha
- úložný prostor – antibakteriální úprava Canistil nebo v nerezovém provedení
- napětí 230 V / 50 Hz
- zásuvka 230 V / 50 Hz
- odkládací deska nerez
- vestavěný agregát, chladivo R 404a
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 30)
- digitální termostat, osvětlení vitríny



Verze W – ventilovaná
provozní teplota $+6^{\circ}\text{C}$
 0°C

Verze G – statická
provozní teplota $+8^{\circ}\text{C}$
 $+2^{\circ}\text{C}$




Samoobslužné provedení




Zadní pohled

Na objednávku:

- verze na ryby, skleněná police, police na tašky
- dělicí přepážka, spojování do sestav
- nerezová odkládací deska
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- osvětlení LED nebo na maso
- čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči
- samoobslužné provedení ventilované
- pult 110/110 a běžný m (viz příslušenství str. 32)
- jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)




Roh 90° otevřený




Roh 90° uzavřený

Rohy	NZ/110	NW/110
Typ	otevřený	uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	1,2	1,2
Rozměry V x Š x H (cm)	125 x 150 x 110	125 x 150 x 110
Cena*	51 090 Kč	51 090 Kč



Verze W – ventilovaná




Verze G – statická

MODENA L-1 MD/G	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Výstavní plocha (m ²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	320	420	450	570	800	850	1 100
Rozměry V x Š x H (cm)	125 x 108 x 110	125 x 133 x 110	125 x 158 x 110	125 x 208 x 110	125 x 258 x 110	125 x 308 x 110	125 x 383 x 110
Cena*	36 490 Kč	40 690 Kč	45 190 Kč	51 490 Kč	57 590 Kč	67 490 Kč	76 790 Kč


MODENA L-1 MD/W	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Výstavní plocha (m ²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,12	2,55	3,2
Příkon (W)	390	500	650	920	960	1 030	1 300
Rozměry V x Š x H (cm)	125 x 108 x 110	125 x 133 x 110	125 x 158 x 110	125 x 208 x 110	125 x 258 x 110	125 x 308 x 110	125 x 383 x 110
Cena*	38 190 Kč	42 090 Kč	48 390 Kč	55 290 Kč	63 590 Kč	72 490 Kč	82 690 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.


- **model Hawana G** – statické chlazení
chladicí výkon 350 W / 1 bm
odpařovací teplota -25 °C
- **model Hawana W** – ventilované chlazení
chladicí výkon 400 W / 1 bm
odpařovací teplota -15 °C
- vestavěný agregát, chladivo R 404a
- digitální termostat, automatické odtávání
- odtávací tyč u výparníku, osvětlení vitríny
- nerezová výstavní plocha, zadní plexi krytí
- úložný prostor – antibakteriální úprava Canistil nebo v nerezovém provedení
- odkládací deska žula-granit
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 30)
- zásuvka 230 V / 50 Hz, napětí 230 V / 50 Hz

**Novinka 2014****Na objednávku:**


- dělicí přepážka, samoobslužné provedení
- čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči
- police na tašky
- nerezová odkládací deska, skleněná police
- nerezová kaskáda (výstavní plocha), verze na ryby
- spojování do sestav, jiná barva osvětlení
- pult 110/115 a běžný m (viz příslušenství str. 32)
- jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)



Verze se zvedacími skly s tlumiči

Verze G – statická
 provozní teplota $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$
 $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$



Verze G – statická

Verze W – ventilovaná
 provozní teplota $+6\text{ }^{\circ}\text{C}$
 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$



Verze W – ventilovaná

Roh	otevřený
Výstavní plocha (m ²)	1,2
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	125 x 155 x 115
Cena*	53 590 Kč


Roh	uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	1,2
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	125 x 150 x 110
Cena*	53 590 Kč



Samoobslužná verze



Roh otevřený



Roh uzavřený

HAWANA G – statická	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Výstavní plocha (m ²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	320	420	450	570	800	850	1 100
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	125 x 108 x 115	125 x 133 x 110	125 x 158 x 110	125 x 208 x 110	125 x 258 x 110	125 x 308 x 110	125 x 383 x 110
Cena*	37 490 Kč	41 790 Kč	46 690 Kč	53 190 Kč	59 490 Kč	69 690 Kč	79 390 Kč

HAWANA W – ventilovaná	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Výstavní plocha (m ²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,12	2,55	3,2
Příkon (W)	390	500	650	920	960	1 030	1 300
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	125 x 108 x 110	125 x 133 x 110	125 x 158 x 110	125 x 208 x 110	125 x 258 x 110	125 x 308 x 110	125 x 383 x 110
Cena*	39 390 Kč	43 390 Kč	49 690 Kč	56 890 Kč	65 490 Kč	74 790 Kč	85 290 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

Zoin | CORDOBA

Chladicí vitrina obslužná

- ventilované chlazení
- statické chlazení se dvěma výparníky
- vestavěný agregát, chladivo R 404a
- digitální termostat
- automatické odtávání
- čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči
- čelní oblé sklo tvrzené výklopné
- osvětlení vitríny
- výstavní plocha INOX
- úložný prostor bílý
- odkládací deska žula-granit
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 30)
- barva bočnic bílá nebo šedá



Ventilované chlazení



Osvětlení



Automatické odtávání




Verze statická zvedací

Na objednávku:

- spojování do sestav
- zadní plexi krytí
- verze bez agregátu
- skleněné police a přepážky




Deluxe provedení

Ventilovaná verze
provozní teplota $+2^{\circ}\text{C}$ / 0°C Statická verze
provozní teplota $+6^{\circ}\text{C}$ / $+4^{\circ}\text{C}$ 


Zadní pohled



Cordoba



Statická verze, výklopná




Ventilovaná verze, výklopná




Pokladní pult



Boční pohled



Statická verze, zvedací



Ventilovaná verze, zvedací

Pulty	TE 070CR	TE 100CR
Šíře (mm)	700	1000
Cena*	19 290 Kč	25 890 Kč

CORDOBA	CY104B	CY104BC	CY150B	CY150BC	CY200B	CY200BC	CY250B	CY250BC	CY300B	CY300BC
Typ chlazení	statické	ventilované	statické	ventilované	statické	ventilované	statické	ventilované	statické	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,55	0,97	0,85	1,32	1,15	1,94	1,45	2,00	1,75	2,34
Úložný prostor (l)	115	65	171	103	232	145	292	175	353	211
Chladicí výkon (W / -10 °C)	441	680	441	817	596	1054	817	1153	1054	1413
Příkon (W)	263	438	281	527	381	820	551	851	834	972
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3
Vnější rozměry Š (cm)	104	104	150	150	200	200	250	250	300	300
Cena* – výklopná	37 890 Kč	41 790 Kč	41 290 Kč	46 590 Kč	49 490 Kč	55 190 Kč	58 390 Kč	65 990 Kč	65 690 Kč	74 690 Kč
Cena* – zvedací	56 190 Kč	57 890 Kč	61 090 Kč	65 490 Kč	75 990 Kč	81 190 Kč	87 190 Kč	94 690 Kč	95 690 Kč	105 690 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

ZOIN | HILL

Chladicí vitrina obslužná

- **model HC** – čelní oblé sklo tvrzené výklopné
- **model HD** – čelní rovné sklo tvrzené
- statické chlazení se dvěma výparníky
- vestavěný agregát, chladivo R 404a
- digitální termostat
- automatické odtávání
- skleněná police
- osvětlení vitríny
- výstavní plocha INOX
- úložný prostor bílý
- odkládací deska žula-granit
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 30)
- barva bočnic bílá nebo šedá



Skleněné police



Osvětlení



Automatické odtávání



Provozní teplota



Verze HC – oblé sklo

Na objednávku:


- spojování do sestav
- verze bez agregátu
- dělicí přepážky
- zadní plexi krytí

Vitrína vhodná pro **menší** typy provozoven


Verze HD – rovné sklo




Pokladní pult



Zadní pohled



Rovné sklo



Oblé sklo

HILL	100	150	200	250	300
Výstavní plocha (m ²)	0,76	0,95	1,14	1,27	1,52
Příkon (W)	400	500	600	600	650
Rozměry V x Š x H (cm)	124 x 100 x 79	124 x 150 x 79	124 x 200 x 79	124 x 250 x 79	124 x 300 x 79
Cena Zoin HD (rovné sklo)*	37 290 Kč	40 590 Kč	45 990 Kč	54 490 Kč	63 590 Kč
Cena Zoin HC (oblé sklo)*	39 090 Kč	44 790 Kč	50 990 Kč	61 090 Kč	71 290 Kč

Pulty	TE 070HI	TE 100HI
Rozměry Š x H (cm)	70 x 79	100 x 79
Cena*	21 690 Kč	29 290 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

JUKA® OLIMPIA

Chladicí vitrina obslužná

- ventilované chlazení, lakované opláštění
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- přední sklo výklopné nebo zvedací s tlumiči
- osvětlení vitríny
- vestavěný agregát, digitální termostat
- nerezová výstavní plocha a odkládací deska
- napětí 230 V / 50 Hz, chladivo R 404a
- chladicí výkon 750 W / 1 bm
- odpařovací teplota -10 °C
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 30)

Na objednávku:

- police na tašky, spojování do sestav
- podsvětlení předního panelu, osvětlení LED
- pult 90/115 a běžný m (viz příslušenství str. 32)
- jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)



Ventilované
chlazení



Automatické
odpařování
a odtávání

Verze zvedací s tlumiči



Neutrální pult


Verze výklopná



Osvětlení

+8 °C
+2 °C

Provozní
teplota



	OLIMPIA 100/115	OLIMPIA 200/115	OLIMPIA 300/115
Výstavní plocha (dm ²)	1,3	1,7	2,1
Příkon (W)	900	1 300	1 600
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	120 x 108 x 114,5	120 x 208 x 114,5	120 x 308 x 114,5
Cena výklopná/Cena zvedací*	39 990 Kč/56 090 Kč	53 590 Kč/72 090 Kč	66 690 Kč/96 690 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

JUKA® CAPRI

Vitrina obslužná

- chlazená ventilovaná verze
- vestavěný agregát, chladivo R 404a
- teplá a neutrální verze
- digitální termostat, osvětlení
- automatické odtávání + odpařování kondenzátu
- čelní a boční skla tvrzená
- nerez výstavní plocha a odkládací deska
- dřevěné nebo barevné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- zadní plexi krytí, napětí 230 V / 50 Hz



Automatické
odpařování
a odtávání

Capri

Capri fólie Sibu 3D Roses Silver + LED podsvětlení

Na objednávku:

- spojování do sestav (verze bez opláštění)
- LED osvětlení, nerezová police na tašky
- jiné barevné provedení RAL
- image fólie SIBU s LED podsvětlením (viz vzorník Juka str. 31)



Chlazená
verze



Neutrální
verze



Teplá
verze

+8 °C
+2 °C

Provozní
teplota

Dle
teploty
okolí


Provozní
teplota

+90 °C
+40 °C


Provozní
teplota

	CAPRI 125/CH	CAPRI 125/GR	CAPRI 125/NE
Typ vitríny	chlazená	teplá	neutrální
Výstavní plocha (m ²)	0,95	0,95	0,95
Příkon (W)	950	1 630	30
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	123 x 129 x 111	123 x 129 x 111	123 x 129 x 111
Cena / Cena SIBU s LED*	52 590 Kč/58 590 Kč	43 490 Kč/49 490 Kč	34 290 Kč/40 290 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Teplá verze



Chlazená verze

JUKA® | BELLISIMA II

Chladicí vitrina obslužná cukrářská

- ventilované chlazení s odvlhčováním
- vestavěný agregát, chladivo R 404a
- teplá a neutrální verze
- digitální termostat, automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- oblé čelní sklo, 3 skleněné chlazené police
- osvětlení polic a vitríny
- chlazená výstavní plocha nerezová
- zadní posuvná izolační skla
- chladicí výkon 1 000 W / 1 bm
- odpařovací teplota -10 °C
- dřevěné nebo barevné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- barva světelných profilů a lemování skel – zlatá, stříbrná nebo černá, napětí 230 V / 50 Hz

	
Chlazená verze	Provozní teplota
	
Neutrální verze	Provozní teplota
	
Teplá verze	Provozní teplota



Bellisima II



Ventilované chlazení



Automatické odpařování a odtávání



Osvětlení

Na objednávku:

- verze bez opláštění, LED osvětlení
- nerezové opláštění, spojování do sestav
- **přivlhčovací systém – příplatek 7 290 Kč***
- jiné barevné provedení RAL
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)



Neutrální pult s policí a osvětlením




Rohový neutrální pult



Ukázka realizace




Bellisima II R1-120 – s osvětlením




Roh 90° neutrální (nechlazený) uzavřený



Roh 90° neutrální (nechlazený) otevřený



Roh 90° neutrální otevřený




Roh 90° neutrální uzavřený

BELLISIMA II – regál	R1 90	R1 120
Počet polic	4 + 1	4 + 1
Nosnost (kg)	40	60
Rozměry V x Š x H (cm)	216 x 90 x 70	216 x 120 x 70
Cena*	18 890 Kč	21 390 Kč


BELLISIMA II – provedení dřevo	94	134	200
Příkon (W)	930	1 250	1 550
Rozměry V x Š x H (cm)	142 x 94 x 89	142 x 134 x 89	142 x 199 x 89
Chlazená verze*	55 390 Kč	60 590 Kč	75 390 Kč
Neutrální verze*	35 490 Kč	38 890 Kč	49 290 Kč
Teplá verze*	52 490 Kč	59 690 Kč	72 890 Kč

Pulty / rohy neutrální	pult 96	pult 120	roh 90°	roh 45°
Rozměry V x Š x H (cm)	85 x 96 x 89	85 x 120 x 89	otevřený / uzavřený	otevřený / uzavřený
Cena – provedení dřevo*	14 990 Kč	16 590 Kč	38 990 Kč	30 790 Kč


* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Bellisima II



Bellisima II R1-120



JUKA® | TIRAMISSU

Chladicí vitrina cukrářská

- ventilované chlazení, digitální termostat
- vestavěný agregát, automatické odtávání
- teplá a neutrální verze
- automatické odpařování kondenzátu
- verze obslužná – čelní a boční skla termická
- verze samoobslužná – bez čelního skla, boční skla termická, osvětlení všech polic
- 3 nastavitelné chlazené police polohovatelné
- nerezový rám, chlazená výstavní plocha nerezová
- samoobslužná verze
chladič výkon 1 110 W / 1 bm
odpařovací teplota -10 °C
- obslužná verze
chladič výkon 850 W / 1 bm
odpařovací teplota -10 °C
- zadní posuvná izolační skla
- dřevěné nebo barevné opláštění
(viz vzorník Juka str. 30)
- chladivo R 404a, napětí 230 V / 50 Hz



Chlazená
verze

+10 °C
+4 °C

Provozní
teplota



Neutrální
verze

Dle
teploty
okolí

Provozní
teplota



Teplá
verze

+90 °C
+40 °C

Provozní
teplota



Samoobslužná a obslužná verze



Ventilované
chlazení




Automatické
odpařování
a odtávání




Osvětlení

Na objednávku:


- spojování do sestav, verze bez opláštění
- LED osvětlení
- **přívihčovací systém k verzi 90 a 120**
– **příplatek 7 290 Kč***
- pult 90 a 120 (viz příslušenství str. 32)
- jiné barevné provedení RAL
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)




Roh uzavřený 2 x 45°



Roh uzavřený 45°



Roh otevřený 2 x 45°



Roh otevřený 45°



Dřevěné opláštění



Samoobslužná – zadní dveře



Samoobslužná – pevná záda




Samoobslužná – dřevěné opláštění


Rohy	45°	45°
Provedení	uzavřený	otevřený
Cena*	61 590 Kč	61 590 Kč

TIRAMISSU	60	90	120
Příkon chladicí / teplá verze (W)	1 200 / 1 000	1 250 / 1 000	1 250 / 1 200
Rozměry V x Š x H (cm)	136 x 60 x 80	136 x 90 x 80	136 x 120 x 80
Chlazená verze*	56 990 Kč	62 690 Kč	70 290 Kč
Neutrální verze*	37 290 Kč	42 990 Kč	47 090 Kč
Teplá verze*	54 290 Kč	59 990 Kč	63 690 Kč
Samoobslužná verze*	56 990 Kč	62 690 Kč	70 290 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Obslužná verze



Samoobslužná verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním
- vestavěný agregát, čelní a boční sklo dvojitě
- teplá a neutrální verze
- digitální termostat, automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chlazená výstavní plocha nerezová
- 3 skleněné chlazené police
- osvětlení polic a vitríny
- zadní posuvná izolační skla
- barva světelných profilů a lemování skel
 - zlatá, stříbrná nebo černá
- chladicí výkon 1 000 W / 1 bm
- odpařovací teplota -10 °C
- dřevěné nebo barevné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- napětí 230 V / 50 Hz, chladivo R 404a



Carmella

Na objednávku:

- verze bez opláštění, LED osvětlení
- nerezové opláštění, spojování do sestav
- **přívlhčovací systém k verzi 90 a 120**
– **příplatek 7 290 Kč***
- jiné barevné provedení RAL
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)



Roh uzavřený



Roh otevřený




Carmella




INOX nerez provedení




Neutrální pult




Neutrální pult



Carmella



Roh otevřený



Roh uzavřený

CARMELLA	64	94	134
Příkon (W)	930	930	1 250
Rozměry V x Š x H (cm)	135 x 64,5 x 85	135 x 94,5 x 85	135 x 134 x 85
Chlazená verze*	52 690 Kč	58 890 Kč	67 490 Kč
Neutrální verze*	35 990 Kč	38 690 Kč	44 690 Kč
Teplá verze*	51 390 Kč	56 990 Kč	66 390 Kč

Pulty / rohy	pult 94	pult 124	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Příkon (W)	–	–	1 250	1 250
Rozměry V x Š x H (cm)	88 x 94 x 85	88 x 124 x 86	137 x 138 x 85	137 x 140 x 85
Chlazená verze*	–	–	83 190 Kč	83 190 Kč
Neutrální verze*	14 990 Kč	16 590 Kč	47 390 Kč	47 390 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

JUKA® | AMARETTO

Chladicí vitrina obslužná cukrářská

- ventilované chlazení s odvlhčováním
- vestavěný agregát, chladivo R 404a
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- čelní a boční sklo dvojité
- chlazená výstavní plocha INOX
- 3 skleněné chlazené police
- osvětlení polic a vitríny
- zadní posuvná izolační skla
- barva světelných profilů a lemování skel – zlatá, stříbrná nebo černá
- chladicí výkon 1 000 W / 1 bm
- odpařovací teplota -10 °C
- dřevěné nebo barevné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- napětí 230 V / 50 Hz



Amaretto

Na objednávku:

- verze bez opláštění
- nerezové opláštění
- spojování do sestav
- **přívlhčovací systém k verzi 94 a 134 – příplatek 7 290 Kč***
- jiné barevné provedení RAL
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)
- LED osvětlení



Stylová vitrina

Moderní design, čisté linie.




Verze bez opláštění




Amaretto SIBU fólie Individual



Amaretto



Bokorys pultu



Bokorys

Pulty	pult 96	pult 120
Rozměry V x Š x H (cm)	88 x 96 x 85	88 x 120 x 85
Neutrální verze*	14 990 Kč	16 590 Kč

AMARETTO	64	94	134
Rozměry V x Š x H (cm)	137 x 64,5 x 85	137 x 94,5 x 85	137 x 134,5 x 85
Chlazená verze*	52 690 Kč	58 890 Kč	67 490 Kč
Neutrální verze*	35 990 Kč	38 690 Kč	44 690 Kč
Teplá verze*	51 390 Kč	56 990 Kč	66 390 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

JUKA® | MAGNUM

Chladicí vitrina cukrářská

- ventilované chlazení s odvlhčováním
- vestavěný agregát, chladivo R 404a
- neutrální verze
- 2 typy neutrálních pultů
 - ST-1 MG 90 a ST-1 MG 120
- digitální termostat, automatické odtávání
 - + odpařování kondenzátu
- čelní sklo + boční sklo dvojitě izolační
- čelní sklo zvedací s tlumiči
- chlazená výsuvná výstavní plocha nerezová
- 3 nastavitelné chlazené police
 - nerezový rám
- osvětlení polic a vitríny, kolečka
- zadní posuvná izolační skla
- chladicí výkon 1 000 W / 1 bm
- odpařovací teplota -10 °C
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 30)
- napětí 230 V / 50 Hz



Ventilované chlazení



Posuvné dveře



Kolečka



Automatické odpařování a odtávání




Provozní teplota

Na objednávku:

- verze bez opláštění
- nerezové opláštění
- **přivlhčovací systém – příplatek 7 290 Kč***
- LED osvětlení
- jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)



Magnum



Různé barevné provedení




Ucelený design Vaší provozovny

Jednotný design s distributorem zmrzliny MAGNUM ICE.



Vitrína a neutrální pult



Bokorys

MAGNUM	140 / 140 neutrální
Výstavní plocha (m ²)	2,8
Příkon (W)	1 300 / 200
Rozměry V x Š x H (cm)	135 x 144 x 85
Cena chlazená / neutrální verze*	92 290 Kč / 63 990 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

Pulty	90	120
Rozměry V x Š x H (cm)	90 x 90 x 85	90 x 120 x 85
Cena*	17 790 Kč	19 390 Kč

JUKA® | MAGNUM ICE

Distributor zmrzliny

- ventilované chlazení s odvlhčováním
- vestavěný agregát, chladivo R 404a
- neutrální verze
- digitální termostat
- automatické odtávání
+ odpařování kondenzátu
- čelní sklo + boční sklo dvojitě
izolační vyhřívané
- čelní sklo zvedací s tlumiči
- výstavní plocha nerezová
- noční roleta, kolečka
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 30)
- napětí 230 V / 50 Hz



Na objednávku:

- verze bez opláštění, nerezové opláštění
- LED osvětlení gastronádoby
- oplach kleští, vodní kondenzátor
- jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)



-12 °C
-22 °C
Provozní
teplota

Automatické
odpařování
a odtávání




Magnum Ice




Sestava cukrářské vitríny + distributor zmrzliny




MGI 19 / NZ 90



Bokorys



MGI 8 / NZ 45



MGI 19 / NZ 90

Pulty	90	120
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	90 x 90 x 85	90 x 120 x 85
Cena*	17 790 Kč	19 390 Kč

MAGNUM ICE	MGI 12	MGI 18	MGI 24	MGI 8 / NZ 45	MGI 19 / NZ 90
Příkon (W)	2 550	3 250	3 300	–	–
Počet gastronádob	2 x 9	2 x 9	2 x 12	8	19
Rozměry V x Š x H (cm)	135 x 116 x 115	135 x 166 x 115	135 x 216 x 115	135 x 127 x 115	135 x 175 x 115
Cena*	134 290 Kč	153 390 Kč	184 890 Kč	175 590 Kč	244 190 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

NORDline | TOP, J EXTRA

Distributor zmrzliny

- statické chlazení
- vestavěný agregát, chladivo R 404a
- elektronický termostat
- ukazatel teploty, osvětlení, kolečka
- automatické odtávání
- čelní sklo oblé nebo rovné
- výstavní plocha upravena pro GN
- zadní úložný prostor s dvířky
- zadní výklopné izolační plexi
- napětí 230 V / 50 Hz



Osvětlení



Kolečka

-15 °C
-20 °C

Provozní
teplota

Na objednávku:

- oplach kleští
- **GN na zmrzlinu** objem 5 l
V x Š x H v cm – 12 x 36 x 16,5
– **cena 530 Kč***



J 7 Extra



Top 7



Distributor zmrzliny




Top 7 – zadní pohled


	TOP 6	TOP 7	J 7 EXTRA	J 9 EXTRA
Počet GN – výstavní plocha**	6	7	7	9
Počet GN – úložný prostor**	6	7	7	9
Skleněná nástavba	rovná	rovná	oblá	oblá
Objem (l)	246	293	317	423
Příkon (W)	400	480	470	500
Vnější rozměry V x Š x H (cm)	118 x 122 x 69	118 x 137 x 69	123 x 134 x 72	123 x 166 x 72
Cena*	52 500 Kč	54 000 Kč	69 300 Kč	79 400 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

** GN nejsou součástí výrobku.



Verze Extra



Verze Top



Chladicí vitrina přístěnná

- ventilované chlazení, vestavěný agregát, chladivo R 404a
- **model DP** – verze s posuvnými prosklenými dveřmi
- verze otevřená s noční roletou
- digitální termostat
- 5 chlazených polic ventilovaných, nastavitelných
- chlazená výstavní plocha
- osvětlení vitríny horní
- bočnice prosklené, izolační
- automatické odpařování kondenzátu a automatické odtávání
- cenovkové lišty
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 30)
- napětí 230 V / 50 Hz



Ventilované chlazení



Noční roleta



Osvětlení

+8 °C
+2 °C

Provozní teplota



Automatické odpařování a odtávání



Ryga

Na objednávku:

- spojování do sestav, osvětlení polic, LED osvětlení
- tyče + háky na uzeniny, plexi přepážka mezi police
- kolečka, verze na zeleninu
- jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)




Šetřete energii posuvnými dveřmi!

Verze s posuvnými prosklenými dveřmi šetří energii a má ekonomičtější provoz! Úspora až 45 %.



Ovládání




Prosklený bok



Posuvné dveře



Verze s posuvnými prosklenými dveřmi – ukázka barevného provedení



Ryga

RYGA R-I RG	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	2,9	3,6	4,3	4,8	5,8
Příkon (W)	1300	1400	1550	1750	1850
Rozměry V x Š x H (cm)	200 x 130 x 78,5	200 x 160 x 78,5	200 x 190 x 78,5	200 x 208 x 78,5	200 x 250 x 78,5
Cena otevřená verze*	59 690 Kč	65 490 Kč	71 490 Kč	83 990 Kč	94 290 Kč
Cena model DP*	69 380 Kč	76 180 Kč	84 880 Kč	99 680 Kč	111 380 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

Zeim | SILVER

Chladicí vitrina přístěnná

- ventilované chlazení
- nerezové provedení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená výstavní plocha
- osvětlení vitríny, noční roleta
- lišty na cenovky
- napětí 230 V / 50 Hz
- chladivo R 404a

Na objednávku:

- plexi zábrana na police



INOX

Provedení
nerez

+6 °C
+4 °C

Provozní
teplota



Boční pohled


Silver



Noční roleta



Silver



Bokorys

SILVER	SI070B	SI100B	SI120B	SI150B	SI180B	SI200B
Výstavní plocha (m²)	0,96	1,43	1,74	2,22	2,39	3,01
Příkon (W)	618	795	921	1049	1049	1284
Příkon osvětlení (W)	15	18	30	36	58	58
Rozměry Š (cm)	70	100	120	150	180	200
Cena*	53 090 Kč	58 890 Kč	65 190 Kč	73 590 Kč	86 290 Kč	96 990 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

Zoim | BREEZE

Chladicí vitrina přístěnná

- ventilované chlazení
- digitální termostat, vestavěný agregát
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 4 chlazené nerezové nastavitelné police
- nerezová chlazená výstavní plocha
- nerezová vnitřní stěna, noční roleta
- lišty na cenovky, osvětlení vitríny
- napětí 230 V / 50 Hz, chladivo R 404a
- bočnice šedé nebo bílé
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 30)

Na objednávku:

- plexi zábrana na police



Ventilované chlazení



Osvětlení



Noční roleta



Automatické odpařování a odtávání



Provozní teplota
+7 °C
+3 °C



Verze s agregátem



Verze bez agregátu


Nerezové police a vnitřní záda




Noční roleta



Boční pohled



Verze s agregátem



Verze bez agregátu

BREEZE	BR070B	BR100B	BR120B	BR150B	BR180B	BR200B
Výstavní plocha (m²)	1,17	1,73	2,12	2,68	3,24	3,63
Příkon (W)	491	779	903	1091	1367	1653
Příkon osvětlení (W)	15	18	30	36	58	58
Rozměry Š (cm)	70	100	120	150	180	200
Cena* bez agregátu	47 290 Kč	39 190 Kč	54 590 Kč	61 390 Kč	49 590 Kč	76 490 Kč
Cena* s agregátem	52 890 Kč	46 090 Kč	62 990 Kč	70 990 Kč	64 990 Kč	91 290 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Chladicí vitrina přístěnná

- ventilované chlazení, digitální termostat
- vestavěný agregát, chladivo R 404a
- automatické odtávání
- 4 chlazené police
- chlazená výstavní plocha
- osvětlení vitríny, noční roleta
- osvětlení čelního panelu
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 30)

Na objednávku:


- spojování do sestav
- automatické odpařování kondenzátu
- odtávací tyč na výparníku
- plexi zábrana na police
- tyče + háky na uzeniny
- zeleninová verze (zrcadlový nerez plech)
- jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)



Martini zlatá

Ventilované
chlazení

Osvětlení

Noční
roleta+8 °C
+2 °CProvozní
teplota

Různé barevné provedení




Zeleninová verze




Dřevěné opláštění



Facelifting



Mini Martini



Martini hloubka 90

MARTINI	110/65	130/65	110/90	130/90	160/90	190/90	210/90
Výstavní plocha (m ²)	1,65	1,98	2,23	2,68	3,34	4,01	4,42
Příkon (W)	1 000	1 300	1 000	1 300	1 450	2 000	2 100
Chladicí výkon (W / -10 °C)	1650	1950	1650	1950	2400	2850	3150
Rozměry V x Š x H (cm)	198 x 110 x 64	198 x 130 x 64	198 x 110 x 87	198 x 130 x 87	198 x 160 x 87	198 x 190 x 87	198 x 208 x 87
Cena*	48 390 Kč	49 690 Kč	49 690 Kč	51 890 Kč	55 390 Kč	60 690 Kč	64 890 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

Zein | ARTIC**Chladicí vitrina přístěnná**

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- chladivo R 404a
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 chlazené nastavitelné police
- chlazená výstavní plocha
- osvětlení vitríny
- noční roleta
- lišty na cenovky
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 30)
- napětí 230 V / 50 Hz



Automatické odpařování kondenzátů
a minimální nároky na údržbu


AW150B



Šedá bočnice



Noční roleta



Bokorys

ARTIC	AW070B	AW100B	AW120B	AW150B	AW180B	AW200B
Výstavní plocha (m ²)	0,95	1,41	1,72	2,18	2,67	2,89
Příkon (W)	756	1029	1054	1336	1491	1767
Příkon osvětlení (W)	15	18	30	36	58	58
Rozměry V x Š x H (cm)	182 x 70 x 78	182 x 100 x 78	182 x 120 x 78	182 x 150 x 78	182 x 180 x 78	182 x 200 x 78
Cena*	45 090 Kč	47 990 Kč	52 990 Kč	60 090 Kč	69 190 Kč	77 990 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

JUKA® | VARNA, VARNA MINI

Chladicí vitrina přístěnná

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát, chladivo R 404a
- **model DP** – s prosklenými posuvnými dveřmi
- verze otevřená s noční roletou
- digitální termostat
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- 5 x chlazené police nastavitelné s cenovými lištami
- chlazená výstavní plocha, osvětlení boční a horní
- bočnice plné nebo prosklené
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 30)
- napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- spojování do sestav, osvětlení polic
- LED osvětlení, tyče + háky na uzeniny
- plexi přepážka mezi police
- kolečka, verze na zeleninu
- jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)




Ventilované chlazení



Osvětlení



Noční roleta



Provozní teplota



Posuvné dveře



Šetřete energii posuvnými dveřmi!

Verze s posuvnými prosklenými dveřmi šetří energii a má ekonomičtější provoz! Úspora až 45 %.


Otevřená verze – prosklené bočnice



Sestava vitrín 2 x Varna 160



Černá verze – posuvné dveře



Bokorys

VARNA 80	60/80	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	1	2,6	3,1	4	4,8	5,3	6,5
Příkon (W)	1 450	1 450	1 950	2 100	2 700	3 000	3 300
Rozměry V x Š x H (cm)	200 x 60 x 78	200 x 110 x 78	200 x 130 x 78	200 x 160 x 78	200 x 190 x 78	200 x 210 x 78	200 x 250 x 78
Cena otevřená verze*	46 290 Kč	53 090 Kč	56 290 Kč	60 890 Kč	64 990 Kč	71 190 Kč	90 890 Kč
Cena model DP*	–	–	65 900 Kč	71 600 Kč	78 400 Kč	86 900 Kč	107 900 Kč

VARNA 60 MINI	60/60	110/60	130/60	160/60	190/60	210/60	250/60
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,7	2,1	2,7	3,3	3,5	4,1
Příkon (W)	1 450	1 450	1 950	2 100	2 700	3 000	3 300
Rozměry V x Š x H (cm)	200 x 60 x 62	200 x 110 x 62	200 x 130 x 62	200 x 160 x 62	200 x 190 x 62	200 x 210 x 62	200 x 250 x 62
Cena otevřená verze*	44 990 Kč	51 090 Kč	55 290 Kč	59 690 Kč	63 590 Kč	69 690 Kč	88 190 Kč
Cena model DP*	–	–	64 900 Kč	70 400 Kč	76 900 Kč	85 400 Kč	105 300 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Chladicí vitrina přístěnná

- bez zabudovaného agregátu
- ventilované chlazení
- **model DP** – s prosklenými posuvnými dveřmi
- verze otevřená s noční roletou
- digitální termostat, bočnice plná nebo prosklená
- nástříkový ventil
- chladivo R 404a
- automatické odtávání, chlazená výstavní plocha
- 5 x chlazená police – verze s výškou 200 cm $\pm$ 3 cm
- 6 x chlazená police – verze s výškou 225 cm $\pm$ 3 cm
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 30)
- osvětlení vitríny

Na objednávku:

- spojování do sestav
- osvětlení polic
- tyče + háky na uzeniny
- plexi zábrana
- plexi přepážka mezi police
- LED osvětlení
- kolečka, verze na zeleninu
- jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 30)
- image fólie SIBU (viz vzorník Juka str. 31)
- **model PRAGA PLUS** – výška 225 cm
- příplatek 5 %

Noční
roleta


Osvětlení

+8 °C
+2 °CProvozní
teplotaNejprodávanejší
model 2013

Praga



Praga



Posuvné prosklené dveře – úspora až 45 %



Maxi Slim




Plexi dveře křídlové




Rohové provedení 90°




Posuvné dveře



Výška 200 cm, 5 polic



Výška 225 cm, 6 polic



Roh 90°

Rohy	Roh 90° / 70	Roh 90° / 80	Roh 90° / 90
Rozměry V x Š x H (cm)	200 x 105 x 64	200 x 110 x 74	200 x 120 x 84
Cena* provedení dřevo	69 590 Kč	71 690 Kč	73 290 Kč

PRAGA 70 SLIM	130 / 70	160 / 70	190 / 70	210 / 70	250 / 70	280 / 70	310 / 70	385 / 70
Výstavní plocha (m²) (200 / 225)	2,6 / 3	3,3 / 3,8	3,9 / 4,6	4,3 / 5	5,2 / 6,1	5,9 / 6,9	6,6 / 7,6	8,3 / 9,6
Chladicí výkon (W / -10 °C) (200 / 225)	1690 / 1890	2080 / 2320	2470 / 2760	2730 / 3050	3250 / 3630	3640 / 4060	4030 / 4500	5000 / 5580
Rozměry Š x H (cm)	130 x 68	160 x 68	190 x 68	208 x 68	250 x 68	280 x 68	310 x 68	385 x 68
Cena* výška 200 cm	50 990 Kč	55 190 Kč	59 590 Kč	62 090 Kč	70 590 Kč	77 490 Kč	85 190 Kč	96 390 Kč

PRAGA 80	130 / 80	160 / 80	190 / 80	210 / 80	250 / 80	280 / 80	310 / 80	385 / 80
Výstavní plocha (m²) (200 / 225)	3,2 / 3,7	3,9 / 4,6	4,7 / 5,5	5,2 / 6,1	6,3 / 7,4	7,1 / 8,3	8,1 / 9,2	10,1 / 11,3
Chladicí výkon (W / -10 °C) (200 / 225)	1690 / 1890	2080 / 2320	2470 / 2760	2730 / 3050	3250 / 3630	3640 / 4060	4030 / 4500	5000 / 5580
Rozměry Š x H (cm)	130 x 78	160 x 78	190 x 78	208 x 78	250 x 78	280 x 78	310 x 78	385 x 78
Cena* výška 200 cm	52 490 Kč	56 790 Kč	61 390 Kč	64 090 Kč	72 690 Kč	79 790 Kč	87 790 Kč	99 390 Kč

PRAGA 90	130 / 90	160 / 90	190 / 90	210 / 90	250 / 90	280 / 90	310 / 90	385 / 90
Výstavní plocha (m²) (200 / 225)	3,8 / 4,4	4,7 / 5,4	5,6 / 6,5	6,1 / 7,1	7,5 / 8,6	8,5 / 9,8	9,6 / 10,8	12,0 / 13,4
Chladicí výkon (W / -10 °C) (200 / 225)	1690 / 1890	2080 / 2320	2470 / 2760	2730 / 3050	3250 / 3630	3640 / 4060	4030 / 4500	5000 / 5580
Rozměry Š x H (cm)	130 x 88	160 x 88	190 x 88	208 x 88	250 x 88	280 x 88	310 x 88	385 x 88
Cena* výška 200 cm	53 690 Kč	58 190 Kč	62 990 Kč	67 290 Kč	74 390 Kč	81 590 Kč	89 690 Kč	101 590 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.


Vzorník barevného provedení

Uvedený přehled barevného provedení je pouze ilustrační.



Standardní barevné provedení RAL


Platí pro tyto modely JUKA: Olimpia, Europa, Modena, Magnum + Magnum Ice, Hawana, Martini, Ryga, Praga, Varna, Carmella, Bellissima II, Capri, Amaretto, Tiramissu



Dřevěné opláštění


Standardně pro tyto modely JUKA: Carmella, Bellissima II, Capri, Amaretto, Tiramissu

Za příplatek pro tyto modely JUKA: Olimpia, Europa, Modena, Magnum + Magnum Ice, Hawana, Martini, Ryga, Praga, Varna



Standardní barevné provedení

Platí pro tyto modely ZOIN: Cordoba, Hill, Breeze, Artic



Vzorník barevného provedení

Uvedený přehled barevného provedení je pouze ilustrační.



Image fólie SIBU


Za příplatek pro tyto modely: Olimpia, Europa, Modena, Magnum + Magnum Ice, Hawana, Martini, Ryga, Praga, Varna, Carmella, Bellissima II, Capri, Amaretto, Tiramissu



Dm Monsoon Vintage Brown

Eleganza Silver

Leguan Nero



Quadro Bianco


Quadro Creme

3D Roses Silver



Barevné provedení bočnic

Platí pro tyto modely JUKA: Olimpia, Europa, Modena, Hawana



Černá

Bílá

Bordo



Bronzová tmavá

Červená

Modrá



Stříbrná

Šedá

Zelená



Žlutá

Ceník příslušenství

Označení výrobku	Měrná jednotka	Popis výrobku	Cena*
JUKA – Příslušenství pro vitríny pultové			
Pult Modena 110/110	ks	Rozměry V x Š x H (cm): 90 x 110 x 110	14 090 Kč
Pult Modena běžný m	ks	Rozměry V x Š x H (cm): 90 x 100 x 110	14 090 Kč
Pult Hawana 110/115	ks	Rozměry V x Š x H (cm): 90 x 110 x 115	14 290 Kč
Pult Hawana běžný m	ks	Rozměry V x Š x H (cm): 90 x 100 x 115	14 290 Kč
Pult Olimpia 90/115	ks	Rozměry V x Š x H (cm): 91 x 110 x 114,5	14 690 Kč
Pult Olimpia běžný m	ks	Rozměry V x Š x H (cm): 91 x 100 x 114,5	14 690 Kč
Pult Tiramissu 90	ks	Rozměry V x Š x H (cm): 88 x 90 x 80	18 690 Kč
Pult Tiramissu 120	ks	Rozměry V x Š x H (cm): 88 x 120 x 80	20 590 Kč
Přepážka skleněná mobilní	ks	Pultové vitríny	1 590 Kč
Přepážka – úložný prostor	ks	Pultové vitríny	1 990 Kč
Police skleněná	bm	Pultové vitríny	1 590 Kč
Nerezová kaskáda	bm	Pultové vitríny	3 490 Kč
Pomocné ventilátory ER 110 – ER 160	ks	Pultové vitríny Europa	2 490 Kč
Pomocné ventilátory ER 190 – ER 310	ks	Pultové vitríny Europa	3 990 Kč
Police na tašky	bm	Pultové vitríny	2 990 Kč
Bočnice ABS	ks	Pultové vitríny – odpočet při sestavování vitrín	2 490 Kč
Automatické odpařování	ks	Pultové vitríny	1 790 Kč
Dřevěné opláštění	bm	Pultové vitríny	3 190 Kč
Dřevěná bočnice	ks	Pultové vitríny	5 590 Kč
LED osvětlení	bm	Pultové vitríny, cukrářské vitríny	890 Kč
Teleskopické provedení skel MD 100, MD 125, MD 150	set	Pultové vitríny Hawana, Modena	11 200 Kč
Teleskopické provedení skel MD 200, MD 250, MD 300	set	Pultové vitríny Hawana, Modena	18 800 Kč
Teleskopické provedení skel MD 375	set	Pultové vitríny Hawana, Modena	25 500 Kč
Image fólie SIBU	bm	Pultové vitríny, cukrářské vitríny	1 990 Kč
Oplach kleští	ks	Distributory zmrzliny	4 390 Kč
Vodní kondenzátor	ks	Distributory zmrzliny	16 390 Kč
Kolečka	set	Cukrářské vitríny	2 900 Kč

JUKA – Příslušenství pro vitríny přístěnné			
Police bílá	bm	Přístěnné vitríny	1 990 Kč
Nerezová vnitřní záda	bm	Přístěnné vitríny	3 990 Kč
Nerezový strop – zrcadlový efekt	bm	Přístěnné vitríny	1 790 Kč
Závěsná tyč na uzeniny	bm	Přístěnné vitríny	1 090 Kč
Plexi přepážka mezi moduly	ks	Přístěnné vitríny	2 990 Kč
Bočnice ABS	ks	Přístěnné vitríny – odpočet při sestavování vitrín	5 190 Kč
LED osvětlení – police	ks	Přístěnné vitríny	1 780 Kč
LED osvětlení – vrchní	bm	Přístěnné vitríny	890 Kč
Kolečka	set	Přístěnné vitríny Martini, Varna	2 900 Kč
Prosklené posuvné dveře / Plexi křídlové dveře	130	Přístěnné vitríny Praga	11 090 Kč / 15 290 Kč
Prosklené posuvné dveře / Plexi křídlové dveře	160	Přístěnné vitríny Praga	12 090 Kč / 18 490 Kč
Prosklené posuvné dveře / Plexi křídlové dveře	190	Přístěnné vitríny Praga	14 790 Kč / 23 090 Kč
Prosklené posuvné dveře / Plexi křídlové dveře	210	Přístěnné vitríny Praga	17 090 Kč / 27 690 Kč
Prosklené posuvné dveře / Plexi křídlové dveře	250	Přístěnné vitríny Praga	18 490 Kč / 30 990 Kč
Prosklené posuvné dveře / Plexi křídlové dveře	280	Přístěnné vitríny Praga	20 390 Kč / 36 690 Kč
Prosklené posuvné dveře / Plexi křídlové dveře	310	Přístěnné vitríny Praga	24 090 Kč / 38 390 Kč
Prosklené posuvné dveře / Plexi křídlové dveře	385	Přístěnné vitríny Praga	25 890 Kč / 45 790 Kč

ZOIN – Příslušenství pro vitríny pultové			
Zadní plexi krytí	sada	Pultové vitríny Hill, Cordoba	4 550 Kč
Police – skleněná	bm	Pultové vitríny Cordoba	3 200 Kč
Přepážka mobilní	ks	Pultové vitríny Hill, Cordoba	1 670 Kč

ZOIN – Příslušenství pro vitríny přístěnné			
Plexi zábrana na polici – 70, 100, 120	ks	Přístěnné vitríny Artic, Silver, Breeze	470 Kč
Plexi zábrana na polici – 150, 180, 200	ks	Přístěnné vitríny Artic, Silver, Breeze	710 Kč
Police – 70, 100, 120	ks	Přístěnné vitríny Artic, Silver, Breeze	2 900 Kč
Police – 150, 180, 200	ks	Přístěnné vitríny Artic, Silver, Breeze	4 430 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.